

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 – SCHODY KONE**

### **1. Opis Przedmiotu Zamówienia**

- 1) Przedmiotem Zamówienia jest serwis schodów ruchomych KONE typu ECO 3000 o numerze fabrycznym 40123180, zwanych dalej również UTB, zamontowanych w przejściu podziemnym, łączącym perony PKP Dworzec Gdański ze stacją metra Dworzec Gdański, zlokalizowanym przy ul. Zygmunta Słomińskiego 6b w Warszawie.
- 2) Przez serwis należy rozumieć wykonanie prac, mających na celu:
  - a) utrzymanie stanu technicznego umożliwiającego bezpieczne korzystanie ze schodów,
  - b) zabezpieczenie urządzenia przed szybkim zużyciem i zniszczeniem.
- 3) **Przedmiot Zamówienia** obejmuje:
  - a) prace konserwacyjne (konserwację),
  - b) prace konserwacyjne wykonywane raz w roku (przygotowanie urządzeń do badania UDT/TDT),
  - c) prace w zakresie: montażu, demontażu, wymiany lub naprawy elementów UTB (prace naprawcze).
  - 4) Zakres prac konserwacyjnych obejmuje również prace, które **Wykonawca** jest zobowiązany wykonać w przypadku wystąpienia awarii UTB (prace awaryjne), a także prace dodatkowe, których zakres jest określony w niniejszej specyfikacji.
- 5) Przez awarię należy rozumieć niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może powodować:
  - a) nieprawidłowe działanie urządzenia,
  - b) powstanie obrażeń u ludzi,
  - c) uszkodzenie instalacji oraz ich elementów,
  - d) uszkodzenie mienia **Zamawiającego** i podmiotów trzecich.

### **2. Zakres prac konserwacyjnych i serwisowych**

#### 2.1. Zakres prac konserwacyjnych.

W ramach **Przedmiotu Zmówienia Wykonawca** jest zobowiązany wykonywać następujące prace konserwacyjne:

1. Sprawdzenie i konserwację sterownika schodów ruchomych;
2. Sprawdzenie ogranicznika prędkości;
3. Sprawdzenie wyłącznika głównego i zabezpieczenia silnika;
4. Sprawdzenie śrub i nakrętek w sterowniku oraz ich czyszczenie;
5. Sprawdzenie połączenia elektrycznego silnika i hamulca;
6. Czyszczenie podestów;
7. Konserwacja zespołu napędowego;
8. Sprawdzenie szczelin między stopniami i osłonami bocznymi;
9. Smarowanie części napędu na schodach;
10. Sprawdzenie urządzeń bezpieczeństwa na schodach;
11. Testy podczas jazdy na schodach;
12. Sprawdzenie, czyszczenie i smarowanie elementów napędów schodów.

Prace konserwacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać:

- ppkt. 1) i 2), 12) - raz na 3 miesiące tj. (w lutym, maju, sierpniu, listopadzie 2013 r. oraz lutym, maju, sierpniu, 2014 r.).
- ppkt. 3), 4), 5), 6) – jeden raz w ciągu roku (październik 2013 r. i 2014 r.),
- ppkt. 7), 11) – raz na miesiąc,
- ppkt. 8), 9), 10) – raz na 6 miesięcy (kwiecień oraz październik 2013 r. i 2014 r.).

2.2. Zakres prac konserwacyjnych wykonywanych raz w roku.

W ramach **Przedmiotu Zmówienia Wykonawca** jest zobowiązany wykonać raz do roku niżej wymienione prace konserwacyjne.

W związku z roczną kontrolą jednostki kontrolującej urządzenia **Wykonawca** jest zobowiązany:

- a) wykonać pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w terminach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów);
- b) sprawdzić schody w działaniu;
- c) zgłosić w imieniu Zamawiającego urządzenie do rocznej kontroli, w terminie umożliwiającym ciągłą eksploatację urządzeń;
- d) osobom kontrolującym zapewnić bezpieczne warunki pracy i oprzyrządowanie umożliwiające przeprowadzenie badań;
- e) z minimum dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić Zamawiającego o dokładnym dniu oraz godzinie planowanej rocznej kontroli urządzeń ;
- f) przedłożyć do sprawdzenia jednostce kontrolującej (jednostce dozoru technicznego):
  - dzienniki konserwacji UTB,
  - protokoły pomiarów elektrycznych,
  - zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących.

2.3. Zakres prac awaryjnych wchodzących w skład konserwacji.

- 1) W ramach **Przedmiotu Zamówienia**, w przypadku zgłoszenia **Wykonawcy** awarii przez pracownika **Zamawiającego**, **Wykonawca** jest zobowiązany podjąć działania polegające na:
  - a) przyjęciu zgłoszenia o awarii od pracowników Zarządu Transportu Miejskiego;
  - b) bezpośrednim podjęciu, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii lub czynności usuwających awarię, w tym polegających na: działaniach określonych przepisami prawa, sprawdzeniu stanu technicznego UTB, usunięciu awarii (jeżeli awarię można usunąć poprzez: wymianę bezpiecznika, wymianę wyłącznika różnicowo-prądowego, regulację elementów urządzenia, zmianę oprogramowania);
  - c) określeniu – na żądanie i w terminie wskazanym przez **Zamawiającego** – przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych niezbędnych do wykonania;
  - d) weryfikacji – na żądanie i w terminie wskazanym przez **Zamawiającego** - uszkodzeń spowodowanych awarią;
  - e) przesłaniu – za żądanie i w terminie wskazanym przez **Zamawiającego** – szacunkowych kosztów naprawy;
  - f) udzielaniu przez telefon pracownikom **Zamawiającego** wszelkich informacji umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii.

**Zamawiający** może odstąpić od terminu określonego w lit. b lub go wydłużyć, o ile działania tymczasowe określone w lit. f uzna za wystarczające, ewentualnie wystąpią inne czynniki, które zdaniem **Zamawiającego** będą uzasadniały taką decyzję.

#### 2.4. Zakres prac dodatkowych, wchodzących w zakres prac konserwacyjnych.

W ramach prac dodatkowych **Wykonawca** zobowiązany jest do:

1. zapewnienia serwisu w przypadku szkoleń prowadzonych na zlecenie **Zamawiającego**,
2. zapewnienia serwisu w przypadku konieczności unieruchomienia schodów ze względu na prace prowadzone przez podmioty zewnętrzne,
3. zaktualizowania, uzupełnienia lub sporządzenia stanowiskowej instrukcji obsługi dla UTB,
4. uzupełnienia napisów ostrzegawczych i informacyjnych na UTB,
5. wykonania drobnych prac naprawczych.

#### 2.5. Zakres prac związanych z montażem, demontażem, wymianą oraz naprawą UTB (pracami naprawczymi).

- 1) Z uwagi na fakt, iż schody ruchome firmy Kone o nr fabrycznym 40123180 do dnia 23.12.2013 roku objęte są gwarancją, prace naprawcze nie obejmują czynności realizowanych przez Gwaranta urzędów i wynikających z posiadanego przez Zamawiającego prawa do tytułu gwarancji jakości. Kwalifikacji prac naprawczych pod kątem czynności przypisanych Gwarantowi dokonuje Zamawiający.
- 2) Od dnia 24.12.2013 r. prace naprawcze obejmują wszystkie czynności naprawcze przewidziane przez producenta schodów.
- 3) W przypadku uszkodzeń nie podlegających naprawie z tytułu gwarancji jakości (np.: dewastacji, kradzieży) **Zamawiający** może zlecić **Wykonawcy** realizację prac naprawczych o wartości określonej w Umowie na zasadach opisanych w niniejszej specyfikacji, przy czym prace te mogą być zlecane przez cały okres trwania umowy.
- 4) Prace naprawcze nie obejmują niżej wymienionych drobnych prac naprawczych, które **Wykonawca** jest zobowiązany wykonać w ramach prac dodatkowych:
  - a) wszelkich regulacji i ustawień;
  - b) szlifowania mat;
  - c) montażu, uzupełnienia, demontażu i wymiany następujących elementów eksploatacyjnych: śrub, blachowkrętów, podkładek, nakrętek, klejów, olei przekładniowych, smarów, żarówek, innych źródeł światła, akumulatorów itp..

### 3. Harmonogram i procedury związane z wykonywaniem prac serwisowych.

3.1. Prace konserwacyjne (za wyjątkiem prac awaryjnych i dodatkowych) oraz prace konserwacyjne wykonywane raz w roku.

- 1) Procedura realizacji prac konserwacyjnych oraz prac konserwacyjnych wykonywanych raz w roku (prac konserwacyjnych).
  - a) **Wykonawca** jest zobowiązany realizować w/w prace zgodnie z częstotliwością określoną przez **Zamawiającego**.
  - b) Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych **Wykonawca** zobowiązany jest z wyprzedzeniem minimum dwudniowym poinformować **Zamawiającego** o terminie ich rozpoczęcia (data i godzina); formę powiadamiania ustala **Zamawiający**.
  - c) W uzasadnionym przypadku **Zamawiający** może zrezygnować postanowień zawartych w lit. b).

- d) Po zakończeniu wykonywania w/w prac **Wykonawca** – na żądanie i w terminie określonym przez **Zamawiającego** – jest zobowiązany przygotować pisemny raport, w którym wpisze ewentualne uwagi dot. sprawności instalacji, a także określi zakres ewentualnych prac naprawczych; **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia bądź odrzucenia pisemnego raportu.
  - e) W przypadku odrzucenia przez **Zamawiającego** żądanego raportu, **Wykonawca** jest zobowiązany poprawić i dostarczyć raport w nowym terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**.
  - f) Potwierdzenie realizacji prac konserwacyjnych realizowanych w danym miesiącu nastąpi poprzez podpisanie przez **Strony** miesięcznego protokołu odbioru prac konserwacyjnych (również wykonywanych raz w roku).
- 2) Częstotliwość realizacji prac konserwacyjnych (za wyjątkiem prac awaryjnych i dodatkowych) oraz prac konserwacyjnych wykonywanych raz w roku.
- a) Prace konserwacyjne określone w punkcie 2.1. **Wykonawca** zobowiązany jest wykonywać zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie 2.1.
  - b) Prace konserwacyjne określone w punkcie 2.2. **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać w październiku 2013 i 2014 roku, przy czym prace te Wykonawca można potraktować jednocześnie jako prace konserwacyjne określone w lit. a), przy założeniu zachowania terminów określonych w niniejszej specyfikacji.

### 3.2. Prace awaryjne realizowane w ramach prac konserwacyjnych.

- 1) Procedura realizacji prac awaryjnych.
  - a) Przed przystąpieniem do wykonywania prac awaryjnych **Wykonawca** zobowiązany jest poinformować pracowników **Zamawiającego** o ich rozpoczęciu.
  - b) Po zakończeniu wykonywania prac awaryjnych **Wykonawca** – na żądanie i w terminie określonym przez **Zamawiającego** - zobowiązany jest przygotować pisemny raport, w którym szczegółowo opisze wykonane czynności oraz wpisze ewentualne uwagi dot. funkcjonowania urządzeń, a także określi zakres ewentualnych prac naprawczych wraz z podaniem szacunkowych kosztów ich wykonania. Raport musi zostać zatwierdzony podpisem i pieczętą przez **Zamawiającego**.
  - c) Potwierdzenie realizacji prac awaryjnych w danym miesiącu nastąpi poprzez podpisanie przez **Strony** miesięcznego protokołu odbioru prac konserwacyjnych.
- 2) Częstotliwość wykonywania prac awaryjnych.

Prace określone w punkcie 2.3 **Wykonawca** jest zobowiązany wykonać na każde żądanie **Zamawiającego**.

### 3.3. Prace dodatkowe realizowane w ramach prac konserwacyjnych.

- 1. Prace dodatkowe **Wykonawca** jest zobowiązany wykonać na każde żądanie **Zamawiającego**.
- 2. Potwierdzenie realizacji prac dodatkowych w danym miesiącu nastąpi poprzez podpisanie przez **Strony** miesięcznego protokołu odbioru prac konserwacyjnych.

### 3.4. Montaż, demontaż, wymiana oraz naprawa UTB (prace naprawcze).

- 1. Procedura zlecenia prac naprawczych.

W ramach Umowy **Zamawiający** może zlecić **Wykonawcy** realizację prac naprawczych o wartości określonej w Umowie. Zlecenie tych prac będzie odbywało się wg następującej procedury:

- 1) Na żądanie **Zamawiającego** i w terminie przez niego wskazanym, **Wykonawca** jest zobowiązany przesłać ofertę na realizację prac naprawczych określonych przez **Zamawiającego**. Oferta powinna zawierać:
  - a) zakres prac naprawczych,
  - b) termin ich wykonania,
  - c) cenę netto i brutto za wykonane prace naprawcze,
  - d) inne ważne szczegóły wpływające na cenę.
- 2) Po weryfikacji oferty **Zamawiający** podejmuje decyzję o:
  - a) zleceniu prac naprawczych **Wykonawcy** lub,
  - b) zleceniu prac naprawczych podmiotowi zewnętrznemu lub,
  - c) odstąpieniu od prac naprawczych.
- 3) Realizacja prac naprawczych przez **Wykonawcę** odbywa się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia podpisanego przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego lub osoby upoważnionej.
- 4) Potwierdzenie realizacji prac naprawczych w danym miesiącu nastąpi poprzez podpisanie przez **Strony** protokołu odbioru prac naprawczych.
- 5) W przypadku, gdy **Zamawiający** zleci realizację prac naprawczych podmiotowi trzeciemu **Wykonawca** jest zobowiązany przekazać **Zamawiającemu** wszelkie informacje związane z wykonywaniem tych prac (przed i po wykonaniu tych prac).

Prace naprawcze **Wykonawca** jest zobowiązany wykonać na podstawie odrębnego zlecenia podpisanego przez Dyrektora ZTM lub osobę przez niego upoważnioną.

#### **Uwaga!**

**1. Strony będą zaliczały do prac naprawczych prace realizowane wyłącznie na podstawie odrębnego zlecenia podpisanego przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego lub osobę upoważnioną. Wykonane prace naprawcze bez odrębnego zlecenia będą traktowane przez Strony jako prace konserwacyjne.**

**2. Prace naprawcze nie obejmują prac realizowanych w ramach obowiązującej gwarancji producenta.**

#### **4. Wykazy telefonów i adresów**

##### **4.1. Wykaz teled adresowy **Zamawiającego**.**

1. Korespondencję dla **Zamawiającego** należy kierować na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00 – 848 Warszawa.
2. Dane teled adresowe dot. zgłaszania awarii oraz zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac, **Zamawiający** prześle **Wykonawcy** po podpisaniu Umowy.
3. **Wykonawca** musi być przygotowany na wystąpienie sytuacji, w której na danym obiekcie w czasie przeprowadzania prac określonych w **Przedmiocie Zamówienia** nie będzie przedstawiciela **Zamawiającego**. W tym przypadku należy kontaktować się z osobami wykonującymi swoje obowiązki na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kasprowicza 145.

##### **4.2. Wykaz teled adresowy **Wykonawcy**.**

Wykaz danych kontaktowych **Wykonawcy** określa wypełniony przez **Wykonawcę** wykaz teleadresowy stanowiący załącznik do specyfikacji.

## **5. Dodatkowe uwagi i wymagania Zamawiającego**

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do przechowywania w maszynowni dzienników konserwacyjnych urządzeń oraz na bieżąco prowadzić ich aktualizację.
2. **Wykonawca** jest zobowiązany udostępnić **Zamawiającemu** dzienniki konserwacyjne urządzeń na każde jego żądanie.
3. Wszelkie koszty związane pracami awaryjnymi i dodatkowymi wliczone są w stawkę miesięczną za konserwację.
4. Zmiany teleadresowe wymagają formy pisemnej ze stosownym wyprzedzeniem, przy czym zmiany te nie muszą mieć formy aneksu do Umowy.