



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

ZTM.FZ.2610.550.2019.DMA

Warszawa, dnia 14.11.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 66/2019 na świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Otwock, Sulejówek, Karczew i Wiązowna z Warszawą

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **6 259 702,68 PLN brutto**. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

OFERTA NR 1:

Nazwa i adres Wykonawcy				Cena za 1 wozokilometr netto	VAT	Cena za 1 wozokilometr brutto
Transport and Infrastructure Management Sp. z o.o. Ul. Przczołkowa 28B, 02-968 Warszawa				9,14PLN	0,74 PLN	9,88 PLN
Lp.	Pojazd	Rok produkcji	Pojemność autobusów	Kryterium E (Norma emisji spalin)	Tabor klimatyzowany (K)	Inne
1	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK/ NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
2	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK/ NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*

3	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
4	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
5	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
6	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
7	Marka VDL Model/Typ Citea LLE120	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-80 osób W tym na miejscach siedzących- 35 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
8	Marka VDL Model/Typ Citea LLE99	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-78 osób W tym na miejscach siedzących- 28 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
9	Marka VDL Model/Typ Citea LLE99	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-78 osób W tym na miejscach siedzących- 28 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
10	Marka VDL Model/Typ Citea LLE99	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-78 osób W tym na miejscach siedzących- 28 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
11	Marka VDL Model/Typ Citea LLE99	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-78 osób W tym na miejscach siedzących- 28 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
12	Marka VDL Model/Typ Citea LLE99	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-78 osób W tym na miejscach siedzących- 28 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*

13	Marka VDL Model/Typ Citea LLE99	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów-78 osób W tym na miejscach siedzących- 28 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
----	---------------------------------------	------	---	-----------------------------	------------	--

OFERTA NR 2:

Nazwa i adres Wykonawcy					Cena za 1 wozokilometr <u>netto</u>	VAT	Cena za 1 wozokilometr <u>brutto</u>
„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg					7,78 PLN	0,62PLN	8,40 PLN
Lp.	Pojazd	Rok produkcji	Pojemność autobusów	Kryterium E (Norma emisji spalin)	Tabor klimatyzowany (K)	Inne	
1	Marka AMO PLANT Model/Typ Ambassador SB200	2012	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 81 osób W tym na miejscach siedzących- 41 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*	
2	Marka AMO PLANT Model/Typ Ambassador SB200	2012	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 81 osób W tym na miejscach siedzących- 41 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*	
3	Marka AMO PLANT Model/Typ Ambassador SB200	2012	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 81 osób W tym na miejscach siedzących- 41 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*	
4	Marka AMO PLANT Model/Typ Ambassador SB200	2012	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 81 osób W tym na miejscach siedzących- 41 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*	
5	Marka AMO PLANT Model/Typ Ambassador SB200	2012	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 81 osób W tym na miejscach siedzących- 41 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*	
6	Marka AMO PLANT Model/Typ Ambassador SB200	2012	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 81 osób W tym na miejscach siedzących- 41 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*	

7	Marka Iveco Model/Typ Crossway	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 85 osób W tym na miejscach siedzących- 44 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *
8	Marka Iveco Model/Typ Crossway	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 85 osób W tym na miejscach siedzących- 44 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *
9	Marka Tamsa Model/Typ Opalin	2015	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 54 osób W tym na miejscach siedzących- 33 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *
10	Marka Tamsa Model/Typ Opalin	2015	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 54 osób W tym na miejscach siedzących- 33 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *
11	Marka Otokar Model/Typ Vectio 250 LE	2011	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 58 osób W tym na miejscach siedzących- 25 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *
12	Marka Otokar Model/Typ Vectio 250 LE	2011	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 58 osób W tym na miejscach siedzących- 25 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *
13	Marka Otokar Model/Typ Vectio 250 LE	2011	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów 58 osób W tym na miejscach siedzących- 25 szt.	EURO V / EURO VI *	TAK / NIE *	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy *

OFERTA NR 3:

Nazwa i adres Wykonawcy				Cena za 1 wozokilometr netto	VAT	Cena za 1 wozokilometr brutto
Konsorcjum firm: Stalko Przybysz i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Poniatowskiego 65, 05-220 Zielonka (lider konsorcjum) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o., ul. Chełmskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki				8,49 zł	0,68 zł	9,17 zł
Lp.	Pojazd	Rok produkcji	Pojemność autobusów	Kryterium E (Norma emisji spalin)	Tabor klimatyzowany (K)	Inne

1	Marka: ZAZ Model/Typ: A10	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 40 osób W tym na miejscach siedzących 15 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
2	Marka: ZAZ Model/Typ: A10	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 40 osób W tym na miejscach siedzących 15 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
3	Marka: ZAZ Model/Typ: A10	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 40 osób W tym na miejscach siedzących 15 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
4	Marka: Autosan Model/Typ: Sancity	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 40 osób W tym na miejscach siedzących 15 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
5	Marka: ZAZ Model/Typ: A10	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 40 osób W tym na miejscach siedzących 15 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
6	Marka: ZAZ Model/Typ: A10	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 40 osób W tym na miejscach siedzących 15 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
7	Marka: Iveco Model/Typ: Crossway	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
8	Marka: Iveco Model/Typ: Crossway	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
9	Marka: Iveco Model/Typ: Crossway	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
10	Marka: Setra Model/Typ: 633	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*

11	Marka: Temsa Model/Typ: Avenue	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
12	Marka: MAZ Model/Typ: 203	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*
13	Marka: MAZ Model/Typ: 203	2010	Całkowita dopuszczalna ilość pasażerów - 80 osób W tym na miejscach siedzących 24 szt.	EURO V / EURO VI	TAK / NIE*	Autobus częściowo niskopodłogowy / całkowicie niskopodłogowy*

Zamawiający przypomina, że w terminie **3 dni** od daty zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, Wykonawcy są zobowiązani - **pod rygorem wykluczenia z postępowania** – do **przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 DYREKTOR
 Zarządu Transportu Miejskiego
 Wiesław Witek