

**Formularz cenowy cz. 1****Typowe naprawy i usługi serwisowe****Skoda Fabia rok produkcji 2005-2006: 3 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana szczęk hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.).	
3	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
4	Wymiana bębnow hamulcowych 2 szt. wraz z wymianą szczęk hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
5	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
6	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
7	Wymiana wahacza przedniego.	
8	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
9	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
10	Komputerowa diagnostyka silnika	
11	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
12	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. **W pozycji nr 12 należy ująć sam koszt wymiany opon wraz z przechowywaniem ale bez ceny zakupu opon**
- łączną wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 3 szt.

Łączna wartość netto nr 1 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 12) x 3	
---	--

**Skoda Roomster rok produkcji 2007: 1 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana klocków hamulcowych tylnych (kpl. na oś; 4 szt.).	
3	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
4	Wymiana tarcz hamulcowych tylnych 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
5	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
6	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
7	Wymiana wahacza przedniego.	
8	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
9	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
10	Komputerowa diagnostyka silnika	
11	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
12	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. **W pozycji nr 12 należy ująć sam koszt wymiany opon wraz z przechowywaniem ale bez ceny zakupu opon**

Łączna wartość netto nr 2 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 12)	
---	--

**Skoda Fabia rok produkcji 2011: 8 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana szczęk hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
3	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
4	Wymiana bębnow hamulcowych 2 szt. wraz z wymianą szczęk hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
5	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
6	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
7	Wymiana wahacza przedniego.	
8	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
9	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
10	Komputerowa diagnostyka silnika	
11	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
12	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. **W pozycji nr 12 należy ująć sam koszt wymiany opon wraz z przechowywaniem ale bez ceny zakupu opon ,**
- łączną wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 8 szt.

Łączna wartość netto nr 3 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 12) x 8	
---	--

**Kia Picanto rok produkcji 2015: 6 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana klocków hamulcowych tylnych (kpl. na oś; 4 szt.)	
3	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
4	Wymiana tarcz hamulcowych tylnych 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
5	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
6	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
7	Wymiana wahacza przedniego.	
8	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
9	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
10	Komputerowa diagnostyka silnika	
11	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
12	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. **W pozycji nr 12 należy ująć sam koszt wymiany opon wraz z przechowywaniem ale bez ceny zakupu opon**
- łączną wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 6 szt.

Łączna wartość netto nr 4 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 12) x 6	
---	--

**Kia Cee'd rok produkcji 2015-2016: 10 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana klocków hamulcowych tylnych (kpl. na oś; 4 szt.)	
3	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych	
4	Wymiana tarcz hamulcowych tylnych 2 szt. + 4 szt. klocków hamulcowych	
5	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
6	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
7	Wymiana wahacza przedniego.	
8	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
9	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
10	Komputerowa diagnostyka silnika	
11	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
12	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. W pozycji nr 12 należy ująć koszt wymiany opon waz z przechowywaniem ale bez zakupu opon
- łączną wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 10 szt.

Łączna wartość netto nr 5 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 12) x 10	
--	--

**Opel Combo rok produkcji 2015: 2 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana szczęk hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
3	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymiana klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
4	Wymiana bębnow hamulcowych 2 szt. wraz z wymianą szczęk hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
5	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
6	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
7	Wymiana wahacza przedniego.	
8	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
9	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
10	Komputerowa diagnostyka silnika	
11	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
12	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. W pozycji nr 12 należy ująć koszt wymiany opon waz z przechowywaniem ale bez zakupu opon
- łączną wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 2 szt.

Łączna wartość netto nr 6 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 12) x 2	
---	--

**Kia Optima rok produkcji 2016: 1 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Zakres napraw lub usług</b>	<b>Ceny netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wymiana klocków hamulcowych przednich (kpl. na oś; 4 szt.)	
2	Wymiana klocków hamulcowych tylnych (kpl. na oś; 4 szt.)	
3	Wymiana szczęk hamulcowych hamulca postojowego/awaryjnego (kpl. na oś; 4 szt.)	
4	Wymiana tarcz hamulcowych przednich 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.)	
5	Wymiana tarcz-bębnow 2 szt. wraz z wymianą klocków hamulcowych (kpl. na oś; 4 szt.) oraz z wymianą szczęk hamulcowych hamulca postojowego/awaryjnego (kpl. na oś; 4 szt.)	
6	Wymiana amortyzatorów przednich 2 szt.	
7	Wymiana amortyzatorów tylnych 2 szt.	
8	Wymiana wahacza przedniego.	
9	Pomiar i regulacja geometrii zawieszenia przedniego	
10	Serwis klimatyzacji (wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu)	
11	Komputerowa diagnostyka silnika	
12	Wymiana akumulatora (akumulator nie może być starszy niż 12 m-cy licząc od daty montażu)	
13	Wymiana opon wraz z przechowywaniem – <b><u>podać cenę za same usługi bez kosztów zakupu opon.</u></b>	

- W wykazie zawarto typowe naprawy i usługi serwisowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. W cenach tych należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp. W pozycji nr 12 należy ująć koszt wymiany opon waz z przechowywaniem ale bez zakupu opon

Łączna wartość netto nr 7 - kolumna 3, suma poz. (1 ÷ 13)	
---	--

<b>Wartość netto formularza cenowego cz. 1</b> (suma łącznych wartości netto nr 1-7)	
<b>Stawka VAT (%)</b>	
<b>Wartość VAT</b>	
<b>Wartość brutto</b>	

.....  
*Pieczęć wykonawcy*

.....  
*Data i podpis Wykonawcy*



**Formularz cenowy cz. 2****Okresowe przeglądy eksploatacyjne****Skoda Fabia rok produkcji 2005-2006: 3 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Czynnik cenotwórczy</b>	<b>Cena netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.
- Wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 3 szt.

Łączna wartość netto nr 1- kolumna 3 x 3	
--	--

**Skoda Roomster rok produkcji 2007: 1 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Czynnik cenotwórczy</b>	<b>Cena netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.

Łączna wartość netto nr 2 - kolumna 3	
---------------------------------------	--

**Skoda Fabia rok produkcji 2011: 8 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Czynnik cenotwórczy</b>	<b>Cena netto</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.
- Wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 8 szt.

Łączna wartość netto nr 3 - kolumna 3 x 8	
---	--

**Kia Picanto rok produkcji 2015: 6 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Czynnik cenotwórczy</b>	<b>Cena netto</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.
- Wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 6 szt.

Łączna wartość netto nr 4 - kolumna 3 x 6	
---	--

**Kia Cee'd rok produkcji 2015-2016: 10 szt.**

<b>L.p.</b>	<b>Czynnik cenotwórczy</b>	<b>Cena netto</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.
- Wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 10 szt.

Łączna wartość netto nr 5 - kolumna 3 x 10	
--	--

**Opel Combo rok produkcji 2015: 2 szt.**

L.p.	Czynnik cenotwórczy	Cena netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.
- Wartość netto należy pomnożyć przez ilość pojazdów Zamawiającego tj. 2 szt.

Łączna wartość netto nr 6 - kolumna 3 x 2	
---	--

**Kia Optima rok produkcji 2016: 1 szt.**

L.p.	Czynnik cenotwórczy	Cena netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Okresowy przegląd eksploatacyjny	

- W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, części i materiałów eksploatacyjnych, narzutów itp.

Łączna wartość netto nr 7 - kolumna 3	
---------------------------------------	--

<b>Wartość netto formularza cenowego cz. 2</b> (suma łącznych wartości netto nr 1-7)	
<b>Stawka VAT (%)</b>	
<b>Wartość VAT</b>	
<b>Wartość brutto</b>	

.....  
Pieczęć wykonawcy

.....  
Data i podpis Wykonawcy

**Formularz cenowy cz. 3****Pozostałe naprawy i usługi serwisowe**

<b>L.p.</b>	<b>Czynnik cenotwórczy</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Stawka roboczogodziny <sup>1)</sup>	r-g	450	

Pozostałe czynności naprawcze i usługi serwisowe niewymienione w formularzu cenowym cz. 1 będą rozliczane jako suma kosztów robocizny (liczonej jako iloczyn ilości roboczogodzin i stawki) i materiałów użytych do tych czynności. Ze względu na brak możliwości przewidzenia zakresu „Pozostałych napraw i usług serwisowych”, a przede wszystkim czasochłonności i niezbędnych materiałów i części założono dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej:

- orientacyjna ilość roboczogodzin - **450** godz.

<sup>1)</sup> Stawka roboczogodziny jest stawką netto, która uwzględni wszelki narzuty, koszty ogólne i pośrednie oraz zysk. Ilość **450** roboczogodzin ustalono szacunkowo, na podstawie napraw i usług, które wystąpiły w okresie poprzedzającym niniejsze zamówienie. W stawce roboczogodziny należy ująć koszt. tzw. normaliów użytych do naprawy.

<b>Wartość netto formularza cenowego cz. 3</b> (cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość roboczogodzin)	
<b>Stawka VAT (%)</b>	
<b>Wartość VAT</b>	
<b>Wartość brutto</b>	

.....  
Pieczęć wykonawcy

.....  
Data i podpis Wykonawcy

**Formularz cenowy cz. 4****Zbiornicze zestawienie elementów usług****Obliczenie ceny ofertowej**

L.p.	Nazwa elementu	Wartość netto elementu	Wartość VAT elementu	Wartość brutto elementu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	<i><b>Wpisać odpowiednio:</b> wartość netto formularza cenowego cz. 1, wartość VAT, wartość brutto</i>			
2	<i><b>Wpisać odpowiednio:</b> wartość netto formularza cenowego cz. 2, wartość VAT, wartość brutto</i>			
3	<i><b>Wpisać odpowiednio:</b> wartość netto formularza cenowego cz. 3, wartość VAT, wartość brutto</i>			
<b>Łączna cena ofertowa</b>				

.....  
Pieczęć wykonawcy.....  
Data i podpis Wykonawcy